

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produkt navn: Klerat Voksblok

Side 1/4

Revisionsdato: 23. Feb. 2004

Versionsnr: 1 Printdato: 09-03-2004

SIKKERHEDSDATABLAD

DK

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

Produkt navn: Klerat Voksblok

PR-nr.: 528-11

Leverandør:

Trinol A/S

Havnegade 20

9400 Nørresundby

Telefon: +45 9632 0064

Telefax: +45 9632 0063

Anvendelse:

Det er af stor betydning, at der i hele bekæmpelsesperioden er udlagt rigelige mængder, og der bør derfor suppleres op dagligt. For optimal bekæmpelse bør de anbragte giftblokke jævnlige kontrolleres og den fortærede mængde suppleres. Der skal udvises særlig forsigtighed i svinestalde, da svin normalt er særlig følsomme for giften. Produktet udlægges i lukkede foderkasser i portioner af mindst 50 g.

Nødtelefon:

Lægen kan rette henvendelse til
Giftinformationen på tlf:
+ 45 35 31 60 60. Bispebjerg
Hospital.

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Klassificeringen herunder er for det rene aktivstof/hjælpestof. Produktets mærkning fremgår af punkt 15.

Indeholder:

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Faremærkning:	R-sætninger:	Anm.:	Note:
56073-10-0	259-980-5		brodifacoum	Tx, T, N	R26/27/28, R48/23/24/25, R50/53	Ae	

3. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Produktet indeholder koaguleringshæmmende forbindelser.

Symptomer:

Træthed, appetitløshed, apati og svimmelhed, blødninger fra hud- og slimhinder, blodig urin. Forgiftningssymptomer forekommer fra 3-6 dage efter forgiftningen.

Generelt:

K1-vitamin er en fremragende modgift.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

I tvivlstilfælde skal læge kontaktes. Lægen kan anvende vitamin K1 som modgift. Behandlingen skal fortsætte gennem længere tid. Forgiftningssymptomer kan optræde flere timer efter eksponering, hvorfor lægens overvågning skal vare mindst 48 timer.

Indånding:

Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Søg læge.

Øjenkontakt:

Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.

Hudkontakt:

Forurenede tøj fjernes straks, og forurenede hud vaskes grundigt med sæbe og vand.

Indtagelse:

Fremkald opkastning. Skyl munden grundigt med vand. Tilkald læge eller ambulance.

Forbrænding: -

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Brand slukkes med vandtåge, skum, pulver eller kulsyre.

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Undgå brug af vandstråle.

Særlige farer:

I tilfælde af ophedning eller brand dannes giftige gasser.

Personlige værnemidler:

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produktnavn: Klerat Voksblok

Side 2/4

Revisionsdato: 23. Feb. 2004

Versionsnr: 1 Printdato: 09-03-2004

Undgå indånding af røggas. Brug luftforsynet åndedrætsværn og fuld beskyttelsesdragt ved brandslukning.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Ved risiko for forurening skal miljømyndigheden straks underrettes.

Metoder til oprydning:

Spildet emballeres i egnede beholdere, som forsynes med tydelig indholdsangivelse. Skyl det forurenede område med vand. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med hud og øjne. Hænderne skal vaskes ved arbejdstidsophør og før eventuelle pauser. For at undgå forgiftning af rovfugle og rovdyr skal døde gnavere indsamles og bortskaffes.

Opbevaring:

Opbevares adskilt fra levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer. Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket originalemballage. Opbevares tørt og ikke for varmt.

Særlig Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: -

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Ved støvende arbejde: Anvend godkendt maske med partikelfilter P2. Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

Beskyttelse af hænder:

Brug ALTID handsker. Gennembrydningstid for gummi og plasthandsker > 480 min.

Beskyttelse af øjne:

Ved støvende arbejde: Anvend tætsluttende briller

Beskyttelse af huden:

Anvend særligt arbejdstøj.

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand: Voksagtig

Farve: Blå

Vægtfylde: 1,25 g/l

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Hvis produktet opbevares og håndteres i overensstemmelse med punkt 7, er produktet stabilt.

Forhold, der skal undgås: -

Materialer, der skal undgås: -

Farlige nedbrydningsprodukter: -

Udhærdingstider for epoxy-harpikser og isocyanater: -

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

Støv irriterer åndedrætsorganerne. Symptomer som under indtagelse.

Huden:

Irriterer huden.

Øjnene:

Irriterer øjnene.

Indtagelse:

Produktet indeholder koaguleringshæmmende forbindelser. Træthed, appetitløshed, apati og svimmelhed, blødninger fra hud- og slimhinder, blodig urin. I alvorlige tilfælde indtræder chok og koma som følge af indre blødninger.

Langtidseffekt:

Aktivstoffet udskilles langsomt fra kroppen og forgiftningssymptomerne vil kunne ses over en lang periode.

12. MILJØOPLYSNINGER:

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produktnavn: Klerat Voksblok

Side 3/4

Revisionsdato: 23. Feb. 2004

Versionsnr: 1 Printdato: 09-03-2004

Kort- og langtidsvirkninger på økotoxiciteten:

Produktet er skadeligt for dyr og fugle.

Mobilitet: -

Nedbrydelighed:

Produktet er biologisk nedbrydeligt.

Akkumulering: -

Andre skadelige virkninger:

Der er ingen relevante oplysninger.

Generelt:

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

LogPow:

13. BORTSKAFFELSE:

Generelt:

Tom emballage, rester og døde gnavere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Bortskaffelse:

Bortskaffes efter kommunens regulativ om affald. Et eksempel på et EAK-kode nr. (se nedenfor), jf. Miljø- og Energiministeriets affaldsbekendtgørelse.

Kemikalieaffaldsgruppe:	T	
Affaldsfraktion:	05.12	
EAK-kode (affaldskatalog nr.):	20 01 19	Pesticider

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING:

Generelt:

FORSIGTIG: Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal overholdes ved udlægningen, jf. leverandørbrugsanvisningen samt f. eks. informationsmateriale om bekæmpelsesmidler fra Arbejdstilsynet. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af særlig mærkning kan medføre straf.

Mærkning:

S(2)	Opbevares utilgængeligt for børn
S13	Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23	Undgå indånding af .
S24	Undgå kontakt med huden.
S62	Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Særlig mærkning:

Bekæmpelse af rotter må kun foretages af autoriserede personer eller af personer, der er bemyndigede af en kommunalbestyrelse, samt af personer, som er under instruktion af disse. Må kun anvendes til bekæmpelse af rotter og kun i lukkede og for offentligheden utilgængelige systemer samt i lukkede foderkasser. Skal udlægges på for børn, fugle og større dyr utilgængelige steder. Skiltning skal oplyse om, at rottebekæmpelse finder sted i området og tidspunkt for og varighed af udlægningsperioden. ADVARSEL: Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Døde dyr skal så vidt muligt eftersøges og fjernes af hensyn til faren for sekundære forgiftninger af rovfugle og rovdyr. Første forgiftningssymptomer: træthed, appetitløshed og øget tendens til blødninger. Ved forgiftning: tilkald straks læge (resp. dyrlæge) og oplys, at midlet indeholder et blodkoagulationshæmmende stof, og at K1-vitamin kan benyttes som modgift.

Anvendelsesbegrænsninger:

Må kun anvendes til bekæmpelse af rotter.

Krav til særlig uddannelse: -

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R26/27/28	Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse
R48/23/24/25	Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse
R50/53	Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Råd om oplæring/instruktion:

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produktnavn: Klerat Voksblok

Side 4/4

Revisionsdato: 23. Feb. 2004

Versionsnr: 1 Printdato: 09-03-2004

Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Afsluttende bemærkning:

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på baggrund af oplysninger stillet til rådighed af leverandøren samt gældende national og EU lovgivning. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.

Kilde: -

Rettelser: -

Udarbejdet af: jl/trotters a/s

Sidst revideret af: jl
